

HASTALIK ÇIKIŞI DURUMUNDA İŞLETMELERCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- ✓ Çiftliklerin, hastalığa duyarlı ve duyarlı olmayan türler yönünden balık, yumurta, larva, gamet ve yem alım ve satımı yaptığı yerlerin kayıt altına alınması sağlanmalıdır.
- ✓ Hastalık çıkan çiftliklerin giriş çıkışlarında dezenfeksiyonu sağlayacak bir donanım bulundurulması sağlanmalıdır.
- ✓ Yenilebilecek büyüklükte olan ve hastalığın klinik belirtilerini göstermeyen balıklar iç organları çıkartıldıktan sonra kontrollü olarak tüketime sunulmalıdır. Balıkların uygun bir işleme tesisine şartlı ve kontrol altında çevreyi bulaştırmayacak şekilde nakledilmesi sağlanmalıdır. Tüketilmeyecek olan balıklar ile yumurtalar ve işlem artığı iç organlar çukura gömme yöntemi veya imha fırınlarında yakılarak imha edilmelidir.
- ✓ Karasal çiftlikte havuzlarda bulunan tüm balıklar boşaltıldıktan sonra havuzdaki su da dezenfekte edilerek boşaltılmalıdır.
- ✓ Tüm alet, ekipmanlar da (tanklar, giysiler vb.) dezenfekte edilmelidir. Çiftlik dışına hiçbir şekilde alet-ekipman, yem, balık, yumurta ve gamet çıkarılmamalıdır.
- ✓ Hastalık çıkan işletmeden son 3 yıl içerisinde balık, yumurta veya gamet dağıtılan yerlerin isim ve adresleri tespit edilerek Bakanlık ve ilgili il/ilçe Müdürlüklerine durum bildirilmelidir.
- ✓ Aynı su kaynağı üzerinde bulunan diğer çiftliklere giren su, giriş yerinde dezenfekte edilmelidir.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2019/2)

İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesi

Su hayvanlarının hastalıkları

- 1-Epizootik hematopoetik nekroz
- 2-Epizootik ülseratif sendrom
- 3-Viral hemorajik sepsis (VHS)
- 4-Beyaz benek hastalığı
- 5-Sarıbaş hastalığı
- 6-Taura sendromu
- 7-Balıkların enfeksiyöz hematopoietik nekrozisi (IHN)
- 8-Enfeksiyöz somon anemisi
- 9-Perkinsus marinus enfeksiyonu
- 10-Microcytos mackini enfeksiyonu
- 11-Marteilia refringens enfeksiyonu
- 12-Bonamia ostreae enfeksiyonu
- 13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu
- 14-Koi herpes virus hastalığı
- 15-Sazanların bahar viremisi (SVC)
- 16-Kerevit vebası
- 17-Bakteriyel böbrek hastalığı (BKD)



İHBARI MECBURİ BALIK HASTALIKLARI VE HASTALIK ÇIKIŞI DURUMUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER



KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Karacaibrahim Mah. Fahrettin ALTAY Cad. No: 84 KIRKLARELİ
Tel: 0 (288) 214 35 47 Fax: 0 (288) 214 10 71
E-posta: kirkclareli@tarimorman.gov.tr


2020

VİRAL HEMORAJİK SEPTİSEMİ (VHS)

Alabalık türlerinde virusların neden olduğu, çok bulaşıcı, tehlikeli ve ölümlü seyreden bir sistem hastalığıdır. Her yaş döneminde görülmekle beraber en çok porsiyon balık büyüklüğünde olanları etkiler. En çok su ısının düşük olduğu kış ve ilkbahar aylarında görülür. Su ısı 8°C olduğunda genç ve porsiyon balıklarda ölüm oranı çok yüksektir.

Belirtiler: İştahsızlık, dönerek ve yatay şekilde görülen yüzme bozukluğu, derinin renginde koyulaşma, tek gözün dışı doğru çıkık görüntüsü, gözlerin etrafında ve yüzgeçlerin tabanında kanamalar, solungaçlarda solgunluk, anemi, çizgi şeklinde kanamalar, yavru ve genç balıklarda %80-100 oranında ölüm görülmektedir.


Korunma: Tedavisi mümkün değildir. Hastalığı önlemenin tek yolu korunmadır.



BALIKLARIN ENFEKSİYÖZ HEMATOPOİETİK NEKROZİSİ (IHN)

Özellikle pasifik som balıklarında görülmekle birlikte gökkuşaklı alabalıklarında da görülebilmektedir. Bulaşıcıdır. İki aylıktan küçüklerde % 90 oranında ölüm meydana gelir.

Korunma: Yumurtaların iyotla dezenfeksiyonunun virusun yayılma olasılığını azalttığı bildirilmektedir. En önemli korunma yolu su sıcaklığını ayarlamaktır.



BAKTERİYEL BÖBREK HASTALIĞI

Daha çok genç alabalıklarda rastlanır.

Nedeni: Su ısının düşüşü, su sertliğinin azalması, sudaki organik maddelerin artışı gibi olumsuz çevre koşulları ve stres faktörleri

Belirtiler: Yan çizgilerin üst kısımlarında oval veya yuvarlak ve içlerinde kanlı irinli bir sıvı bulunan kabarcıklar meydana gelir.

Korunma: Tedaviden kesin sonuç almak güçtür. Genel korunma prensipleri titizlikle uygulanmalıdır. Koruyucu amaçla yeme küçük dozlarda antibiyotik ve sülfonamidler verilmesi önerilmektedir.



BEYAZ BENEK HASTALIĞI

Nedeni: Tatlı su balıklarının deri, yüzgeç ve bazen solungaçlarına yerleşen protozoonlar

Belirtiler: Balıklarda deri, yüzgeç ve solungaçlarda küçük beyaz püstüller görülür. Şiddetli kaşıntı nedeniyle derinin tahriş olması sonucu mantar enfeksiyonları şekillenir. Hasta balıkların hareketlerinde değişiklik gözlenir. Suyun geldiği yöne doğru birikme olur. Vücutlarındaki parazitlerden kurtulmak için akvaryumdaki kumlara veya bitkilere, havuz kenarına sürünme, parazit tahrişlerinden ötürü sıçrama ve suyun dışına atlama hareketleri gözlenir.

Korunma: En iyi önlem balıkları her 12 saatte bir başka bir havuza aktarmaktır.

Tedavi: Tedavi günlük olarak ya da beyaz noktalar görülmeyinceye kadar 5 – 10 gün uygulanmalıdır.

